

## PROJETO SEI - CIDADES

### Pré-Requisitos (ADs Clientes)

- **Liberação de regra de firewall**

Origem	Destino	Portas
Servidores de Aplicação do SEI Range: 10.200.122.0/24	Servidores Controladores de Domínio	389 – TCP LDAP

- **Criação de uma conta de serviço para ser utilizada na configuração de autenticação LDAP da aplicação.**

Esta conta será utilizada para efetuar a leitura da Base de Dados de todos os usuários do AD

Observação: Criar uma conta simples “Domain User” com um nome sugestivo

Exemplo: svc.sei

Propriedades de svc.sei

Organização: Certificados publicados: Membro de: Replicação de Senha: Objeto: Segurança: COM+: Geral: Endereço: Conta: Perfil: Telefones:

Nome de login do usuário: svc.sei @prodesp-sede.local

Nome de login do usuário (anterior ao Windows 2000): PRODESP-SEDE\ svc.sei

Horário de logon... Fazer logon em...

☐ Desbloquear conta

Opções de conta:

☐ O usuário deve alterar a senha no próximo logon

☒ O usuário não pode alterar a senha

☒ A senha nunca expira


☐ Armazene senha c/ criptografia reversível

Vencimento da conta

☒ Nunca

☐ Ao final do dia: sábado, 20 de maio de 2023

OK Cancelar Aplicar Ajuda



- O atributo sAMAccountName (Nome de login do usuário anterior ao Windows 2000) será utilizado para login do usuário na aplicação SEI Web.

Observação: O nome contido neste campo deve estar cadastrado com letras minúsculas, caso tenha caracteres do tipo ( . ou - ) não necessitam de alterações, funcionam normalmente na aplicação. Não altere este campo para um outro conteúdo, você terá problemas para efetuar login na sua rede na local, somente **verifique se tem alguma letra MAÍUSCULA cadastrada e altere para minúscula.**

Exemplos de sAMAccountName que teremos problemas no SEI

FULANODETAL  
FULANO.DETAL  
Fulano.De.Tal  
FulanoDeTal

Exemplos de sAMAccountName que funcionam perfeitamente no SEI

fulano.de.tal fulado-de-tal fuladodetal

Propriedades de Daniel Fabiano Orlandi

Organização	Certificados publicados	Membro de
Replicação de Senha	Objeto	Segurança
COM+	Perfil	Telefones

Nome de login do usuário:

@apoioprodesp.sp.gov.br

Nome de login do usuário (anterior ao Windows 2000):

PRODESP-SEDE\  

Horário de login... Fazer login em...

☐ Desbloquear conta

**Campo sAMAccountName**

Opções de conta:

☐ O usuário deve alterar a senha no próximo login

☐ O usuário não pode alterar a senha

☐ A senha nunca expira

☐ Armazene senha c/ criptografia reversível

Vencimento da conta

☐ Nunca

☒ Ao final do dia: terça-feira, 17 de outubro de 2023

OK Cancelar Aplicar Ajuda

Orientações para a resposta dos itens 7 e 8 do formulário

- Sufixo UPN do domínio**

Daniel Fabiano Orlandi Properties

Published Certificates	Member Of	Password Replication	Dial-in	Object
Security	Environment	Sessions	Remote control	
Remote Desktop Services Profile	COM+			
General	Address	Account	Profile	Telephones
Organization				

User login name:

dorlandi @prodesp-sede.local

User login name (pre-Windows 2000):

PRODESP-SEDE\ dorlandi

Logon Hours... Log On To...


☐ Unlock account

**Campo Sufixo UPN do domínio**

- **Atributo distinguishedName da Unidade Organizacional (OU) que armazena as contas de usuários.**

Clicar com o botão direito na OU -> Propriedades

Clicar no menu Attribute Editor, procurar o atributo distinguishedName e abrir esse atributo.



Copiar o valor do campo Value

